



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE INVESTIMENTOS NA FEIRA DO PRODUTOR

Este Memorial Descritivo apresenta as características do contêiner, bem como os materiais e métodos construtivos a serem utilizados em cada etapa da fabricação. Primeiramente, apresentam-se os dados da obra:

- **OBJETO:** Aquisição de 02 contêineres, com dimensões de 6m de comprimento, largura de 2,44 metros e com altura de 2,89 metros. Sendo classificado como Contêiner de 20ft.
- **ENDEREÇO:** Rua Silvio Manfroï, 01, Centro, CEP: 99180-000.
- **MUNICÍPIO:** Mato Castelhano – RS.
- **REQUERENTE:** Município de Mato Castelhano - RS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O município exige que as duas unidades de contêineres, tendo estas dimensões de 6 metros de comprimento, 2,44 metros de largura e 2,89 metros de altura, sendo enquadrados como Contêineres de 20ft, siga rigorosamente o projeto arquitetônico realizado pelo setor de engenharia do município.

Em caso de qualquer divergência com o projeto arquitetônico e este memorial descritivo, o setor de engenharia tem o poder de suspender o serviço a ser realizado.

REVESTIMENTO

Paredes internas: O revestimento deverá ser em Gesso acartonado (Drywall) com a utilização de lã de pet ou material similar para garantir o melhor isolamento acústico e térmico.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO

Piso: O revestimento de piso deve ser laminado de boa qualidade, colado ou clicado. No tipo e formato a serem aprovados pelo setor de engenharia do município.

Forro: O revestimento deverá ser em Gesso acartonado (Drywall) com a utilização de lã de pet ou material similar para garantir o melhor isolamento acústico e térmico.

ESQUADRIAS

As esquadrias deverão obedecer rigorosamente, quanto a sua localização, execução e dimensão de acordo com o que consta no projeto arquitetônico.

Porta: Localizada na fachada a porta principal de acesso ao interior do contêiner, deve ser de alumínio branco e vidro temperado 10mm, do tipo de abrir no sentido externo.

Vidro Fixo/Vitrines: Ainda existem duas esquadrias de vidro fixo, essas que devem ser em alumínio branco e vidro temperado 8mm.

PINTURA

Antes de iniciar os serviços de pintura, deverá ser realizado, de forma minuciosa, os serviços de funilaria, incluindo correções de danos e imperfeições na estrutura do contêiner. Além disso, será necessário aplicar tratamentos anti-ferrugem para garantir a durabilidade e a proteção contra corrosão, seguindo as normas técnicas e de segurança estabelecidas. Reparos em geral, como soldas e nivelamento de superfícies, também deverão ser executados para assegurar que o contêiner esteja em perfeitas condições antes da aplicação da tinta. Essas etapas são fundamentais para garantir a qualidade e a longevidade do trabalho final.

Externa: Após a realização dos serviços preparatórios supracitados, deverá ser aplicado o fundo preparatório para o início da aplicação da tinta externa. A pintura externa



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO

do contêiner deverá ser em tinta de poliuretano na cor e tonalidade escolhida pelo setor de engenharia do município.

Interna: A pintura interna será aplicada no revestimento das paredes, sendo “Drywall”, posterior ao tratamento da superfície, deverá ser aplicado o fundo preparatório para o início da aplicação da tinta interna. A pintura interna deverá ser em tinta acrílica específica para gesso e “Drywall” na cor e tonalidade escolhida pelo setor de engenharia do município.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas devem seguir rigorosamente o projeto elaborado contando com todos os circuitos dimensionados e um circuito reserva, o eletroduto utilizado deve ser rígido e aparente nas paredes internas. Atendendo a demanda do uso previsto para o contêiner.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As instalações hidrossanitárias devem seguir rigorosamente o projeto elaborado, o contêiner deve conter um ponto de água com a presença de um registro de gaveta e uma espera para posterior alimentação do sistema. Nesse sentido faz-se necessário um ponto de coleta para águas cinzas e uma espera externa para a destinação final da mesma.

Mato Castelhanos, 14 de fevereiro de 2025.

Patrick Dutra Flores
Arquiteto e Urbanista
CAU A280482-4

Rogério de Azeredo França
Prefeito Municipal
Município de Mato Castelhanos