



LEGENDA	
C.S	CAIXA SIFONADA
C.G	CAIXA DE GORDURA
C.I	CAIXA DE INSPEÇÃO
R.S	RAIO SIFONADO
↻	TUBO DE VENTILAÇÃO
↔	SENTIDO DO ESCOAMENTO
i	INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM %

Notas:

- Os tubos e conexões devem ser de PVC rígido, resistentes, duráveis e ótima estanqueidade.
- Os tubos e conexões deverão ser soldados com adesivo plástico ou anel de borracha para a sua vedação.
- A tubulação com diâmetro de 75mm ou inferior deverá ter declividade mínima de 2% e, para as de diâmetro de 100mm ou maior, deverá ter declividade mínima de 1%.

PLANTA SANITÁRIA

ESCALA 1:100

APROVADO 18/09/2021
FEE: MUN. DE MATO CASTELHANO
Arquiteto Responsável: [Assinatura]

OBRA:		CENTRO DE CONVIVÊNCIA	
ENDEREÇO:		AVENIDA SEVERINO LOSS, MATO CASTELHANO - RS	
PROPRIETÁRIO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ARQ. & URB. ANA LUIZ BENTZ DA ROSA	
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro	DATA:	SETEMBRO 2021	ÁREA: 243.68 M²
CNPJ: 08.000.000-02	ESCALA:	1:100	PRANCHA: 09
DESCRIÇÃO:		PLANTA SANITÁRIA	